IMEC S.A.S.
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.S.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
# TUBO PVC SANITARIA SEMIPESADA 2" (60 mm)
## NORMA INTERNA IMEC 004

| DIMENSIONES | | |
|---|---|---|
| DIÁMETRO EXTERIOR | MIN (mm) | 60,18 |
| | MAX (mm) | 60,48 |
| OVALAMIENTO | MAX (mm) | 1,60 |
| ESPESOR DE PARED | MIN (mm) | 1,46 |
| | MAX (mm) | N/A |
| | | |
| LONGITUD NOMINAL DEL TUBO | DISPONIBLE EN 6 metros | |
| | | |
| ENERGIA DE IMPACTO | MIN (J) | 50 |
| ATOXICIDAD | REQUISITOS RESOLUCIÓN 501:2017 | |
| APLASTAMIENTO TRANSVERSAL | NO PRESENTA HENDIDURAS NI GRIETAS AL COMPRIMIR EL 40% DEL DIAMETRO INTERNO | |
| CALIDAD DE EXTRUSIÓN | INMERSIÓN EN ACETONA | |
| ROTULADO | IMEC S.A.S. "SANITARIA SEMIPESADA " PVC NORMA IMEC 004 IND. COL 60 mm (2") LOTE (LÍNEA, AÑO, MES, DIA) (HORA). | |

**CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C**

**Aprobado:**

**Coordinador de Laboratorio**

Vig. Mayo 2024